VISIT…

ПАСПОРТ

изделия НРС

№_____

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации изделия».

1.2. Паспорт должен постоянно храниться вместе с изделием.

1.3. Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно.

Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примечание
НРС000.000	Изд. НРС	1	№	Входят в НРС000.000
НРС001.000	Сборочная единица	1	№	
НРС002.000	Ножны собранные	1		
НРС003.000	Крепление собранное	1		
НРС001.012	Шторка	5		
НРС001.025	Шторка	5		
НРС004.030	Вкладыш собранный	1		
НРС005.000	Патронташ	1		
МПС008.000	Пенал собранный	1		
МПС008.005	Выколотка ∅ 1,5 мм	1		
НРС004.004	Выколотка ∅ 2 мм			Укладываются в пенал, собранный МПС008.000
НРС004.020	Отвертка	1		
МПС008.007	Протирка	1		
Сб. 2-3/6Х4	Подвеска собранная	1		

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие НРС № соответствует техническим условиям В-294ТУ и признано годным для эксплуатации.

Руководитель предприятия

М.П. _____

"28" июня 1980 г.

начальник ОТК предприятия

_____

"28" июня 1980 г.

Представитель заказчика

_____

М.П. _____

"28" июня 1980 г.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Изделие НРС № подвергнуто на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями В-294ТУ.

Дата консервации 28.06.80

Срок консервации 5 лет

Консервацию произвел Манаиз

Изделие после консервации принял Никр

М. П.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Дата расконсервации	Метод консервации	Дата консервации	Наименование предприятия, производившего расконсервацию (консервац.) изделий	Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделие НРС № упаковано на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями В-294ТУ.

Дата упаковки 28.06.80

Упаковку произвел Мономя-

Изделие после упаковки принял [illegible]

М. П.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия НРС в количестве 500 циклов.

Срок хранения изделия в заводской упаковке гарантируется предприятием-изготовителем в течение 5 лет с момента консервации в условиях нормального складского хранения.

8. УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата	Количество рабочих циклов	Количество холостых циклов	Подпись ответственного лица

9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ

№№ п. п.	Наименован. и обозначен. составной части издел.	Основания для сдачи в ремонт	Дата		Наименован. ремонтного органа	К-во циклов работы до ремонта	Вид ремонта	Наименован. ремонтных работ	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
			поступления в ремонт	выхода из ремонта					производившего ремонт	принявшего из ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ